



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОКПО 00800166, ОГРН 1159102003719, ИНН/КПП 9111010307/911101001  
298200, пгт Ленино, ул. Шоссейная, дом 8-б, телефон (36557) 4-07-61, e-mail: [centr\\_tvorchestva1@crimeaedu.ru](mailto:centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru)

**ПРИКАЗ**

09.01.2024 г.  
пгт. Ленино

№ 5

*Об установлении противопожарного режима  
в МБОУДО ЦДЮТ и назначении ответственных  
лиц за пожарную безопасность  
в 2023-2024 учебном году*

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации", и на основании Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приказа МЧС России и Минобрнауки России от 17.04.2003 № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», приказа МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих, в целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в МБОУДО ЦДЮТ,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить в 2023-2024 учебном году ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения директора МБОУДО ЦДЮТ Муслединову Алие Куртмуллаевну.
2. Назначить ответственным за пожарную безопасность директора МБОУДО ЦДЮТ Муслединову Алие Куртмуллаевну.

3. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений и объектов:

Кабинет № 1 – Джеппарову Фериде Зияевну, заместителя директора;

Кабинет № 2 – Джеппарову Фериде Зияевну, заместителя директора;

Кабинет № 3 – Пихович Оксану Анатольевну, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;

Кабинет № 4 – Аблязимову Фатиме Алиевну, секретаря руководителя;

Кабинет № 5 – Самар Анастасию Александровну, ПДО;

Кабинет № 6 – Пахомову Александру Викторовну, ПДО;

Кабинет № 7 – Дрыгулю Алину Владимировну, ПДО;

Кабинет № 8 – Сейтасанову Эльзару Исмаиловну, ПДО;

Кабинет № 9 – Агееву Наталью Викторовну, ПДО.

4. Обеспечить: \*

– в срок до 20.08.2024 г. определение перечня помещений и заведений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– оснащение всех помещений МБОУДО ЦДЮТ необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– дежурный персонал электрическими фонарями в количестве – 1 ед. (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о мерах пожарной безопасности при оформлении на работу вновь назначаемых сотрудников (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– обучение учащихся и работников правильности использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному изучению- инструкции по пожарной безопасности с работниками МБОУДО ЦДЮТ (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

- наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной безопасности и схем эвакуации (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.):

– наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления практических навыков по организации эвакуации учащихся и работников МБОУДО ЦДЮТ (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

- организацию проведения занятий с учащимися по изучению правил противопожарной безопасности (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.);

- очистку от горючих отходов вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов при подготовке МБОУДО ЦДЮТ к сдаче на готовность к

новому учебному году (ответственный за пожарную безопасность Муслединова А.К.).

5. Ответственным за пожарную безопасность:

- в своей работе руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми работниками МБОУДО ЦДЮТ.

6. Установить в МБОУДО ЦДЮТ следующий противопожарный режим:

6.1. Всем работникам МБОУДО ЦДЮТ проходить противопожарные инструктажи в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «Организация обучения мерам пожарной безопасности работников организаций».

Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев.

6.2. Организацию проведения противопожарных инструктажей и прием зачетов от работников организации возложить на ответственного за пожарную безопасность Муслединову А.К.

6.3. О результатах проведения противопожарных инструктажей делать записи в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

6.4. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

6.5. На время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, его обязанности возлагаются на иное должностное лицо, назначенное приказом директора МБОУДО ЦДЮТ.

6.6. Секретарю руководителя МБОУДО ЦДЮТ осуществлять ежегодный список лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности в служебных документах и в структурных подразделениях, вносить соответствующие изменения в настоящий приказ.

6.7. Всем работникам МБОУДО ЦДЮТ после завершения рабочего дня – перед закрытием помещений проверять обесточены ли ТСО и электробытовые приборы, выключен ли свет, закрытие кранов водоснабжения и окон;

– обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем и систем жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить сторожу.

6.8. Категорически запретить курение в помещениях здания и на территории МБОУДО ЦДЮТ.

6.9. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в МБОУДО ЦДЮТ, за исключением оборудованного помещения на первом этаже здания, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

6.10. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на прилегающей территории МБОУДО ЦДЮТ.

- 6.11. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть МБОУДО ЦДЮТ предохранителем, расположенным на счетчике.
- 6.12. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания учащихся и педагогов дополнительного образования, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
- 6.13. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
- 6.14. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.
- 7. Утвердить:
  - инструкцию о мерах пожарной безопасности в МБОУДО ЦДЮТ (Приложение 1).
- 8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУДО ЦДЮТ



А.К. Муслединова

09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Абдушимова Т.А.
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Мамедова А.З.
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Мамедова Д.Ф.
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Гусев Д.А.
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Деметриев Г.Б.
09.01.2024	ознакомлена	<i>[Signature]</i>	Агеева Н.В.

## **Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБОУДО ЦДЮТ**

### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» и на прилегающих к ним территориях разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и помещении МБОУДО ЦДЮТ и на прилегающих к ним территориях.

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками МБОУДО ЦДЮТ.

**2. Порядок содержания территории, зданий, помещений и эвакуационных путей, и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект.**

#### **2.1. Содержание территорий:**

2.1.1. На территории МБОУДО ЦДЮТ необходимо:  
– своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;

– запрещено использовать противопожарные расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

– содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к МБОУДО ЦДЮТ, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать ГУ МЧС России по Ленинскому району (101). На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

– обеспечивать наружной освещением территории в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

2.1.2. На территории МБОУДО ЦДЮТ запрещено:

– устраивать свалки;

- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры и сжигать отходы.

## **2.2. Содержание зданий и помещений:**

### **2.2.1. В здании и помещениях МБОУДО ЦДЮТ необходимо:**

- своевременно проводить уборку;
- содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения,
- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности и другие предметы;

### **2.2.2. В здании и помещениях МБОУДО ЦДЮТ организации запрещено:**

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов, являющихся

аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток; другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы,

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с

действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

– размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

– загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.2.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

– применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

– проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;

– уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.,

– превышать нормативное число людей, которые могут находиться в помещении.

**2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание.**

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

– соблюдать проектные решения;

– обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

– надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

– следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

– при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание образовательной организации запрещено:

– запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов, устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей:
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

### **3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и пожароопасных работах.**

#### **3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования.**

3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств:

а) необходимо:

- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;
- соблюдать требования инструкции по эксплуатации;
- располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);

б) запрещено:

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электроощитовых, а также ближе 1 метра от электроощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;



- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

### **3.2. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах.**

#### **3.2.1. При проведении окрасочных работах:**

##### **а) необходимо:**

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках,
- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте: открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

##### **б) запрещено:**

- начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;
- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

#### **3.2.2. При проведении огневых работ:**

##### **а) необходимо:**

- перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);
- после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

б) запрещено:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях,
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением, проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

**4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши.**

**4.1. Порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов.**

4.1.1. Вещества и Материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещениях образовательной организации. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °С следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.

4.1.2. В помещениях, где хранятся пожаро- и взрывоопасные вещества, и материалы, запрещено:

- применять электроприборы;
- пользоваться огнем;
- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей

- защитные свойства изоляцией;
- хранить любые материалы, оборудование и приспособления; сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др., оставляя включенным свет перед закрытием помещения.

4.1.3. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

4.1.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

4.1.5. Хранение химических реактивов в химических лабораториях следует выполнять в соответствии с требованиями приказа Минпроса СССР от 10.07.1987 № 127.

4.1.6. Педагог дополнительного образования по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

## **4.2. Порядок транспортировки пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов.**

4.2.1. При перемещении пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ, надо выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.

4.2.2. Перед транспортировкой необходимо убедиться, что на местах погрузки и разгрузки веществ и материалов есть:

- специальные приспособления, обеспечивающие безопасные условия проведения работ;

- первичные средства пожаротушения;

- исправное стационарное или временное электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

4.2.3. При транспортировке веществ и материалов запрещено:

- допускать толчки, резкие торможения; пользоваться открытым огнем,

- оставлять транспортное средство (при использовании) без присмотра.

4.2.4. Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

4.2.4. Запрещено грузить в один контейнер пожаровзрывоопасные вещества и материалы, не разрешенные к совместной перевозке.

## **4.3. Порядок применения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов.**

4.3.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной

вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

4.3.2. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке директором МБОУДО ЦДЮТ.

4.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.

4.5. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в МБОУДО ЦДЮТ не хранится.

4.6. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Уборка горючих отходов и пыли производится немедленно по окончании работ. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

4.7. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в образовательной организации не ведутся.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

5.1. Работники образовательной организации каждый раз по окончании работы проводят осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием.

5.2. При осмотре помещений работник проверяет:

- отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- закрыты ли окна и форточки;

- свободны ли эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;

- удалены ли из помещения сгораемые отходы и упаковочный материал (мусор).

5.3. В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно доложить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ любым доступным способом.

5.4. После закрытия помещений лицо обязано сдать ключи на пост охраны.

5.5. Лицу запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников МБОУДО ЦДЮТ.

6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и проведения

пожароопасных работ.

6.1. На территории, в здании и помещениях МБОУДО ЦДЮТ на основании статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

6.2. Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, на крышках колодцев пожарных гидрантов.

6.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:

- на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;
- в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;
- в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.

6.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность.

7. Обязанности работников МБОУДО ЦДЮТ и порядок действий при пожаре.

7.1. При возникновении пожара или задымления в МБОУДО ЦДЮТ эвакуация учащихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

7.2. Действия работников МБОУДО ЦДЮТ при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений;

7.2.1. Работники обязаны:

- немедленно сообщить в ГУ МЧС России по Ленинскому району (телефон 101, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;
- доложить о пожаре своему непосредственному директору МБОУДО ЦДЮТ;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от директора МБОУДО ЦДЮТ и по системе оповещения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при

необходимости надеть его, при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

7.2.2. Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);
- немедленно оповестить подчиненных работников, учащихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, учащиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их, на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора МБОУДО ЦДЮТ о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

7.2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;
- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану);
- проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;
- принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;
- при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;
- проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании МБОУДО ЦДЮТ, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;
- осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания МБОУДО ЦДЮТ.

8. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, помещениях.

8.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях не более проектной мощности (с учетом посетителей).

8.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей.

а) актовый зал здания - не более чем количество посадочных мест;

8.3. Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 50 человек.

ОЗНАКОМЛЕННЫ:

1. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
2. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
3. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
4. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
5. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
6. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
7. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
8. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
9. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
10. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
11. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
12. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
13. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)
14. \_\_\_\_\_  
(Подпись) (фамилия, инициалы) (дата)